

Retourname gebruikte reagentia HACH (update februari 2019)

Gebruikte kuvettentesten van HACH worden opgehaald en verzameld door SITA (Beerse) om vervolgens vervoerd te worden naar ons ISO 9001 gecertificeerd milieucentrum te Dusseldorf voor het recycleren van de gebruikte reagentia.

Graag herinneren we u er aan dat HACH de enige Europese fabrikant is die de volledige kringloop van materiaal en reagentia beheerst en over een eigen recyclagecentrum beschikt geaccrediteerd volgens BVSE 10-297.

Hierna volgt de procedure voor de correcte retourname van uw gebruikte reagentia:

A. De verpakking:

Om te kunnen genieten van de gratis retourname vragen we u rekening te houden met volgende punten:

1. De **gebruikte reagentia** worden terug verpakt in hun **originele doos** (plooidozen met blisters of polystyreen doos). Deze dozen moeten niet dichtgekleefd worden.
2. Voor elke ophaling zijn **minimum 50 originele HACH reagentiadozen** vereist.
3. Deze dozen worden **vervolgens verpakt in kartons voor transport (UN)** met volgende afmetingen (om een optimale verpakking te bekomen):
 - onze ref. **EYF558** – Gevarengoederendoos **400x400x430 mm** max. 25 kg
 - onze ref. **EYF563** – Gevarengoederendoos **580x400x500 mm** max. 25 kg

Deze kartons kunnen besteld worden bij Hach te Mechelen (EYF558 à 5,70 €/stuk en EYF563 à 8,60 €/stuk), of u kan ze bewaren bij de levering van uw reagentia.

4. **Cyanidehoudende testen (groep B) moeten gescheiden verpakt worden.**
5. De kartons moeten intact en homogeen zijn.
6. Als vulmateriaal wordt enkel cellulose of verpakkingspapier aanvaard, geen chips!
7. De kartons goed afsluiten met plakband.

B. Het transport:

Het ophalen wordt verzorgd door SITA (erkende inzamelaar).

De service « retourname » (bestaande uit inzameling – stockage – verzending door SITA en verwerking van de kuvetten in het Hach recyclagecentrum te Dusseldorf) wordt u **1 maal per jaar gratis aangeboden onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven**

Indien U een bijkomende ophaling wenst of een retourname van minder dan 50 Hach reagentiadozen dan vragen wij hiervoor een vergoeding van 228 €.

Noteer: *Enkel de reagentia met de referenties opgenomen in de lijst op de keerzijde worden aanvaard. Voor de terugname van eender ander materiaal zal u de reële kostprijs met een minimum van 228 € aangerekend worden!*

C. Documenten:

Op de keerzijde van dit document vult u alle nodige gegevens in:

- Adres van afhaling
- **Aantal dozen reagentia, oververpakkingen in grote dozen en eventueel het aantal en type paletten**


Dit formulier faxt u naar HACH.

Om de verwerking in ons milieucentrum te vereenvoudigen, vragen wij u een kopie van het ingevulde formulier in elk karton toe te voegen.

Na de ophaling ontvangt u een certificaat dat aan duidt dat de terugname verlopen is conform de huidige geldende wetgeving. Dit certificaat dient u te gebruiken bij het invullen van het meldingsformulier afvalstoffen (OVAM).

We danken u voor uw medewerking!

HACH, uw team voor wateranalyses



RETOURNAME van GEBRUIKTE REAGENTIA van HACH

Formulier terugfaxen naar: 015 41 61 20 of mailen naar info-be@hach.com

ENKEL volledig ingevulde formulieren worden behandeld! Gelieve een kopie van dit document in elk teruggestuurd karton toe te voegen.

GROEP A: LANGE kuvettentesten, pipeteertesten, standaarden en HACH kuvettentesten

COD (LANGE)		Andere testen (LANGE)							
Referentie	Aantal dozen	Referentie	Aantal dozen	Referentie	Aantal dozen	Referentie	Aantal dozen	Referentie	Aantal dozen
LCK014	_____	LCKxxx		LCK338	_____	LCAxxx		GCAxxx	(enkel originele flesjes)
LCK114	_____	LCK049	_____	LCK339	_____	LCA310	_____	GCA100	_____
LCK314	_____	LCK138	_____	LCK340	_____	LCA333	_____	GCA200	_____
LCK414	_____	LCK153	_____	LCK341	_____	LCA390	_____	GCR100	_____
LCK514	_____	LCK213	_____	LCK342	_____	LCA555	_____	GCR200	_____
LCK614	_____	LCK229	_____	LCK345	_____	LCA700	_____	GCS050	_____
LCK714	_____	LCK237	_____	LCK346	_____	LCA701	_____	GCS100	_____
LCK914	_____	LCK238	_____	LCK348	_____	LCA702	_____	GCZ100	_____
LCI400	_____	LCK240	_____	LCK349	_____	LCA703	_____		
LCI500	_____	LCK241	_____	LCK350	_____	LCA704	_____		
		LCK242	_____	LCK353	_____	LCA705	_____	APCxxx	
		LCK300	_____	LCK354	_____	LCA706	_____	APC114	_____
COD (HACH)		LCK301	_____	LCK355	_____	LCA707	_____	APC138	_____
Referentie	Aantal dozen	LCK302	_____	LCK357	_____	LCA708	_____	APC238	_____
2125851	_____	LCK303	_____	LCK359	_____	LCA709	_____	APC303	_____
2125951	_____	LCK304	_____	LCK362	_____	LCA722	_____	APC304	_____
2415851	_____	LCK305	_____	LCK364	_____	LZPxxx		APC314	_____
2415951	_____	LCK307	_____	LCK365	_____	LZP181	_____	APC338	_____
HCT190	_____	LCK310	_____	LCK380	_____	LZP310	_____	APC339	_____
HCT191	_____	LCK311	_____	LCK381	_____	LCWxxx	(originele verpakking)	APC340	_____
		LCK313	_____	LCK385	_____	LCW021	_____	APC341	_____
Andere testen (HACH)		LCK315	_____	LCK386	_____	LCW025	_____	APC342	_____
Referentie	Aantal dozen	LCK318	_____	LCK387	_____	LCW028	_____	APC348	_____
2105545	_____	LCK319	_____	LCK388	_____	LCW053	_____	APC349	_____
2105645	_____	LCK320	_____	LCK390	_____	LCW054	_____	APC350	_____
2604545	_____	LCK323	_____	LCK391	_____	LCW058	_____	APC400	_____
2604945	_____	LCK325	_____	LCK395	_____	LCW250	_____	APC500	_____
2605345	_____	LCK326	_____	LCK410	_____	LCW510	_____		
2606945	_____	LCK327	_____	LCK427	_____	LCW901	_____		
2608345	_____	LCK328	_____	LCK433	_____	LCW902	_____		
2672245	_____	LCK329	_____	LCK521	_____	LCW905	_____		
2714045	_____	LCK330	_____	LCK529	_____	LCW907	_____		
2714100	_____	LCK331	_____	LCK537	_____	LCW908	_____		
2742545	_____	LCK332	_____	LCK541	_____	LCW925	_____		
2742645	_____	LCK333	_____	LCK554	_____	LCW954	_____		
2742745	_____	LCK334	_____	LCK555	_____				
2760345	_____	LCK337	_____	LCK653	_____				
2760445	_____								
2767245	_____								
2767345	_____								
2805145	_____								
2815945	_____								

GROEP B : cyanidehoudende testen

Referentie	Aantal dozen
LCK306	_____
LCK308	_____
LCK360	_____
LCW032	_____
LCW532	_____

kartons LANGE
(niet cyanide houdende) _____

kartons HACH
(niet cyanide houdende) _____

kartons LANGE
(cyanide houdende) _____

Niet invullen (voor intern gebruik)

Controle HACH _____

Datum _____

Klantnummer: _____

Bedrijf: _____

Contactpersoon: _____

Afhaaladres: _____

Postcode / Stad: _____

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____

Faxnummer: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Ik ga akkoord met de procedure zoals beschreven op de keerzijde van dit document